

Catálogo de Productos



2018

MOTOSIERRA - Modelo - CS2500



Especificaciones Tecnicas:

Tipo: Motosierra de Poda

Combustible Mezcla (Nafta super y Aceite 2 Tiempos)

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos, Refrigerado por Aire

Encendido Electronico: CDI.

Certificatcio: CE (Comunidad Europea)

Cilindrada: 25.4cc.

Especificaciones: Freno de Cadena, Liviana, uso de Mano.

Potencia:0.9kw, 1.22 HP.

Largo de Espada: 10" (25 cm).

Especificaciones de la cadena: 3/8" - 1.3mm - 44 dientes.

Mezcla: 50/1

Capacidad de tanque combustible: 250 ml.

Capacidad de tanque de Aceite: 160 ml.

Lubricación Automática de la Cadena

Carburador con Bombín de Combustible

Tensor lateral de Cadena

Sistema de Arranque Rapido

Peso Bruto, Peso Neto 4.5/3.5 kgs

Accesorios Incluidos:

1. Espada 10" (25 cm).
2. Protector de Espada
3. Cadena
4. Botella de mezcla Comb.
5. Kit de Herramientas
6. Manual de Usa Español

MOTOSIERRA - Modelo CS 4100



Especificaciones Tecnicas:

Tipo: Motosierra

Combustible Mezcla (Nafta super y Aceite 2 Tiempos)

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos, Refrigerado por Aire

Encendido Electronico: CDI.

Certificatcio: CE (Comunidad Europea)

Cilindrada: 40 C.C.

Especificaciones: Freno de Cadena, Liviana, uso de Mano.

Potencia:1.5kw, 2.0HP.

Largo de Espada: 16" (40cm).

Especificaciones de la cadena: 3/8" - 1.3mm - 57 Dientes

Mezcla de Combustible: 50/1

Capacidad de Tanque de Combustible: 310 ml.

Capacidad de Tanque de Aceite: 210 ml.

Lubricacion Automatica de la Cadena.

Carburador con Bombin de Combustible

Tensor lateral de Cadena

Sistema de Arranque Rapido

Peso Bruto/ Neto: 6.7/5.7 kg

Accesorios Incluidos:

- 1. Espada 16" (40cm).**
- 2. Protector de Espada**
- 3. Cadena**
- 4. Botella de Mezcla Comb.**
- 5. Kit de Herramientas**
- 6. Maual de Usuario Español**

BORDEADORA – Modelo BC 260



Especificaciones Técnicas

Tipo: Bordeadora (solo tanza)
Motor: 2 Tiempos (Nafta y Aceite)
Cilindrada 25.4cc
Potencias de salida 0.7kw/7500rpm
Encendido: CDI
Tanque Combustible 600ml
Carburador a diafragma con Bombin
P.B./P.N.:7.0/6.0kgs

Accesorios Incluidos:

- 1. Botella de Mezcla Comb**
- 2. Kit de Herramientas.**
- 3. Manual de Usuario Español.**

DESMALEZADORA- Modelo BC 260



Especificaciones Tecnicas:

Tipo: Desmalezadora
Combustible Mezcla (Nafta super y Aceite 2 Tiempos)
Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos, Refrigerado por Aire
Encendido Electronico: CDI.
Certificatcio: CE (Comunidad Europea)
Cilindrada: 25,4 C.C.
Potencia : 0,7kw 7500rpm
Mezca de Combustible: 50/1
Tanza: 2, mm Diametro
Cuchilla de 3 Dientes
Capacidad del Tanque: 600 ml.
Arnes
Protector de Corte Reforzado
Carburador con Bombin de Combustible
Boton de Pare de Emergencia
Largo total: 185cm (73").
Peso Bruto/ Neto: 6 kgs

Accesorios Incluidos :

- 1. 2, mm Corte de tanza**
- 2. 3T Cuchilla Corte**
- 3. Arnes**
- 4. Botella de mezcla Comb**
- 5. Kit de Herramientas**
- 6. Manual de Uso en Español**

DESMALEZADORA – Modelo BC 520



Especificaciones Tecnicas:

Tipo: Desmalezadora
Combustible Mezcla (Nafta super y Aceite 2 Tiempos)
Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos, Refrigerado por Aire
Encendido Electronico: CDI.
Certificatcio: CE (Comunidad Europea)
Cilindrada: 50 C.C.
Potencia : 2.2kw,3.0 HP.
Mezca de Combustible: 50/1
Tanza: 2,4 mm Diametro
Cuchilla de 3 Dientes
Capacidad del Tanque: 1200 ml.
Arnes Profesional
Protector de Corte Reforzado
Carburador con Bombin de Combustible
Boton de Pare de Emergencia
Largo total: 185cm (73").
Peso Bruto/ Neto: 8.7/7.7 kgs

Accesorios Incluidos :

- 7. 2,4 mm Corte de tanza**
- 8. 3T Cuchilla Corte**
- 9. Arnes Profesional**
- 10. Botella de mezcla Comb**
- 11. Kit de Herramientas**
- 12. Manual de Uso en Español**

MULTITOOL 4 EN 1 –Modelo M2600



Especificaciones Técnicas

Tipo: Herramienta Multiuso (Desmalezadora, Bordeadora, Cortacercos, Motosierra)

Combustible: Nafta Mezcla

Motor: 2Tiempos refrigerado por aire.

Electronic ignition: CDI.

Certification: CE

Cilindrada de Motor: 25.4cc.

Potencia : 0.7kw. / 7500RPM

Mezcla: 50/1

Capacidad del Tanque de Combustible : 600 ml.

Espada de corte: Doble Hoja

Carburador con Bombin de Combustible

Boton de Pare de Emergencia

Peso Bruto / Neto: 7/6 kgs

Accesorios Incluidos:

- 4. Botella de Mezcla Comb**
- 5. Kit de Herramientas.**
- 6. Manual de Usuario Español.**

CORTACERCO – Modelo HT230A



Especificaciones Técnicas

Tipo: Cortacercos
Combustible: Nafta Mezcla
Motor: 2 Tiempos refrigerado por aire.
Electronic ignition: CDI.
Certification: CE
Cilindrada de Motor: 22.5cc.
Potencia : 0.65kw,0.9 HP.
Mezcla: 50/1
Capacidad del Tanque de Combustible : 600 ml.
Espada de corte: Doble Hoja
Largo de la espada:650mm
Carburador con Bombin de Combustible
Boton de Pare de Emergencia
Peso Bruto / Neto: 8.7/7.7 kgs

Accesorios Incluidos:

- 7. Botella de Mezcla Comb**
- 8. Kit de Herramientas.**
- 9. Manual de Usuario Español.**

HOYADOR – Modelo GD520



Especificaciones Tecnicas

Tipo: Hoyador
Modelo:GD520
Engine: Single Cylinder, 2-stroke, air-cooled.
Cylinder capacity : 52cc.
Potencia: 2.2kw,3.0 HP.
Mezcla de Combustible: 50/1
Diametro de la Mecha : 300mm.
Largo de la Mecha : 80cm.
Seguridad: Bloqueo de Mecha
Encendido electronico: CDI.
Carburador con Bombin de combustible
Sistem Rapido de Cambio de Mecha
Peso: 10.0 Kg. (Sin Mecha).

Accesorios Incluidos:

1. Mecha
2. Botella de Mezca Comb.
3. Kit de Herramientas
4. Manual de Usuario Español

SOPLADOR - Modelo BV-3405-1



Especificaciones Tecnicas:

Tipo: Soplador

Combustible Mezcla (Nafta super y Aceite 2 Tiempos)

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos, Refrigerado por Aire

Encendido Electronico: CDI.

Certificatcio: CE (Comunidad Europea)

Cilindrada: 25,4 C.C.

Potencia: 0,7 kw

Mezcla de Combustible: 50/1

Capacidad de Tanque de Combustible: 400 ml

Carburador con Bombin de Combustible

Sistema de Arranque Rapido

Peso Bruto/ Neto: 7,2/8.7 kg

EAS:55.5x28.5x38.5cm

SOPLADOR ASPIRADOR - Modelo BV-3405



Especificaciones Tecnicas:

Tipo: Soplador / Aspirador / Triturador
Combustible Mezcla (Nafta super y Aceite 2 Tiempos)
Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos, Refrigerado por Aire
Encendido Electronico: CDI.
Certificatcio: CE (Comunidad Europea)
Cilindrada: 25,4 C.C.
Potencia: 0,7 kw
Mezcla de Combustible: 50/1
Capacidad de Tanque de Combustible: 400 ml
Carburador con Bombin de Combustible
Sistema de Arranque Rapido
Peso Bruto/ Neto: 7,2/8.7 kg
EAS:55.5x28.5x38.5cm

MOTOBOMBA 1" –Modelo WP415 -10B



Especificaciones Técnicas

Tipo: Motobomba 1"
Combustible: Nafta Mezcla
Motor: 2Tiempos refrigerado por aire.
Encendido: CDI.
Certificación: CE
Cilindrada de Motor: 42,7cc.
Potencia: 1,2 kw
Mezcla: 50/1
Capacidad del Tanque de Combustible : 600 ml.
Carburador con Bombin de Combustible
Peso Bruto / Neto:
EM 385*300*370mm

Accesorios Incluidos:

- 10. Botella de Mezcla Comb**
- 11. Kit de Herramientas.**
- 12. Manual de Usuario Español.**

CORTACESPED – Empuje ZH53 - XP140



Especificaciones Tecnicas:

Tipo: Cortacesped 3 EN 1 (TRITURA / RECOLECTA Y DESCARGA TRASERA)

Modelo: Cortacesped ZH53- Empuje ruedas de 7" y 8"

20" Ancho de Corte

Motor XP140 4 tiempos, valvulas a la cabeza. 140 C.C.


Regulador rapido de Altura e 4 ruedas

Bolsa recolectora

Manillar ergonomico regulable en altura

Plegable Facil Transporte

Manual de uso y llave saca bujias incluido



CORTACESPED – Empuje ZH 53DH – XP160



Especificaciones técnicas:

Tipo: Cortacesped 4 en uno (TRITURA/ RECOLECTA/DESCARGA LATERAL Y TRASERA)

Modelo: Cortacesped ZH53DH Empuje Ruedas Altas 12" y 8"

20" de ancho de Corte

Motor XP 160 4 tiempos, valvulas a la cabeza,159 C.C.


Regulacion Rapido de Altura en la 4 ruedas

Bolsa recolectora

Plegable Facil transporte

Manua de usol y Saca bujias incluido

Manillar ergonomico regulable en altura



CORTACESPED – Autopropulsado ZH 53SDH – XP200



Especificaciones técnicas:

Tipo: Cortacesped 4 en uno (TRITURA/ RECOLECTA/ DESCARGA LATERAL y TRASERA)

Modelo: Cortacesped ZH53SDH AUTOPROPULSADA Ruedas 12" y 8"

20" de ancho de Corte

Motor XP 196 4 tiempos, valvulas a la cabeza, 196 C.C.


Regulacion Rapido de Altura en la 4 ruedas

Bolsa recolectora

Plegable Facil transporte

Manua de usol y Saca bujias incluido

Manillar ergonomico regulable en altura



HIDROLAVADORA Modelo - BS 180A



Especificaciones Técnicas:

Tipo: Hidrolavadora a presión

Modelo: BS 180A

Engine: 6,5 hp OHV, cuatro tiempos

Cylinder capacity : 168 cc.

Potencia: 6,5 HP.

Mezcla de Combustible: Solo Nafta Super

Encendido electronico: CDI.

Presion: 170 Bar

Caudal: 9 L/M

Peso: 32kg

GRUPO ELECTROGENO



Especificaciones Técnicas

Tipo: Grupo Electrónico
Combustible: Nafta Súper
Motor: 4 Tiempos Refrigerado por Aire
Encendido: CDI.
Cilindrada de Motor: 420 cc
Potencia : 9 HP.
Potencia: 6,5 Kva Monofásico
Peso Bruto / Neto: 45 kgs

MOTOBOMBA DE 2" y 3"



Especificaciones Técnicas:

Tipo: Motobomba

Modelo: BS 20 / BS 30

Engine: 6,5 hp OHV, cuatro tiempos

Cylinder capacity : 163 /196 cc.

Potencia: 6,5 HP.

Mezcla de Combustible: Solo Nafta Super

Encendido electronico: CDI.

Caudal: 36000 L/h // 60.000L/h

Salida: 2" /3"

Bomba Aluminio, Alto caudal, Agua Limpia

Acoples de Aluminio

Peso: 24KG /25Kg

MOTOR ESTACIONARIO 6,5HP, 9HP, 13HP



Especificaciones Tecnicas:

Tipo: Motor Estacionario Monocilindrico
Modelo: 168 F1, 177F, 188F
Engine: 6,5 hp, 9hp, 13hp OHV, cuatro tiempos
Cylinder capacity : 168cc, 270cc 420cc
Potencia: 5,5 - 6,5 -9hp -13hp
Mezcla de Combustible: Solo Nafta Super
Encendido electronico: CDI.
RPM: 3000
Arranque, Manual o Electrico
Peso, 16Kg 28Kg 33kg
Eje Horizontala $\frac{3}{4}$ " – 1"

MINITRACTOR – Murray 17,5hp /42”(USA)



Especificaciones Técnicas:

Tipo: Minitractor Cortacesped

Modelo: Murray / 17,5hp 42"

42" de ancho de Corte con 2 cuchillas

Motor: Briggs & Stratton de 4 tiempos – OHV Power Built

Regulacion Rapido de Altura 5 Puntos

Descarga Lateral

Caja AUTOMATICA de 6 velocidades y Marcha Atrás

Pare de Seguridad en Asiento y plataforma

MINITRACTOR – Poulan Pro 15,5hp /42”(USA)



Especificaciones Técnicas:

Tipo: Minitractor Cortacesped

Modelo: Poulan Pro/ 15,5hp 42"

42" de ancho de Corte con 2 cuchillas

Motor: Briggs & Stratton de 4 tiempos

Regulacion Rapido de Altura 6 Puntos

Descarga Lateral

Caja de 6 velocidades Manual y Marcha Atrás

Pare de Seguridad en Asiento y plataforma

